


OPOMBE:

- vse kote preveriti na licu mesta
- delavniške načrte izdelava izvajalec. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg.vod.proj s sodelovanjem ZVKDS
- Detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem vodil. Končni detajl potrdi odg.proj.arh. Pred izvedbo je potrebna izdelava vzorca.



OF.1

zunanja mera:	186/297
površina okna Aw:	5,52m ²
toplotna prehodnost Uw:	0,9W/m ² K
akustične zahteve:	-
požarne zahteve:	-

fiksno leseno okno z zunanjo Al oblogo:

- zunanja Al obloga po potrjenem delavniškem načrtu, RAL po barvni študiji
- notranji lesen okvir lazurno barvan (po potrjenem vzorcu projektanta)
- odkapna pločevina RAL po barvni študiji

število: 1 kos

SHEMA OKEN
OF.1

a r r e a
arhitektura d.o.o.

Risba:

Projekt št:	Faza:	Datum:	odg. vodja projekta:	Id. št.:	merilo:	š. risbe:
13/2012	PZI	jul. 2013	Maruša Zorec u.d.i.a.	A-1018	1:50	1.5.5.01

© copyright ARREA d.o.o.